

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 1 Flasche mit 300 ml (1000 Dosen)
Karton mit 10 Flaschen mit 300 ml (10 000 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune Se + St, wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion.

2. WIRKSTOFF(E)

ProDosis zu 0,3 ml:

Salmonella Enteritidis, Stamm PT4, inaktivierte $\geq 171 \text{ SAT}^1 \cdot \text{U}^2$

Salmonella Typhimurium, Stamm DT 104, inaktivierte $\geq 149 \text{ SAT}^1 \cdot \text{U}^2$

Die Konzentrationen sind in Antikörpertitern wiedergegeben, die im Wirksamkeitstest ermittelt wurden.

¹ SAT: Slow Agglutination Test

² U: Eine Einheit entspricht einem Antikörpertiter von 1.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

0.3 ml/d

1000 Dosen (300 ml)

10 x 1000 Dosen (10 x 300 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Hühn (Jungennen)

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln.

7. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.
Die Flasche im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V292442

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**300 ml FLASCHEN 1000 DOSEN****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Gallimune Se + St, wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion.

2. WIRKSTOFF(E)

ProDosis zu 0,3 ml:

Salmonella Enteritidis, Stamm PT4, inaktivierte..... ≥ 171 SAT.U*Salmonella* Typhimurium, Stamm DT 104, inaktivierte..... ≥ 149 SAT.U

0.3 ml/d

300 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Hühn (Junghennen)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen, sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}