

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1591

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Enroxil Max
100mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem
Enrofloxacin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur 100 mg enrofloksacīna ar 20 mg benzilspirta (E1519) un 30 mg n-butilspirta.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi

6. INDIKĀCIJA(AS)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Subkutānai lietošanai:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pienam: 84 stundas.

Intravenozai lietošanai:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 72 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz....

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt pudeli ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nesasaldēt.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM
VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovēnija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Reģ. Nr.: V/MRP/08/1591

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1591

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etikete 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Enroxil Max
100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem
Enrofloxacin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur 100 mg enrofloksacīna ar 20 mg benzilspirta (E1519) un 30 mg n-butilspirta.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi

6. INDIKĀCIJA(AS)

-

7. IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Subkutānai ievadīšanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Subkutānai lietošanai:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.
Pienam: 84 stundas.

Intravenozai lietošanai:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 72 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz....

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt pudeli ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Nesasaldēt.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM
VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

-

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Slovēnija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Reģ. Nr.: V/MRP/08/1591

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr.: