

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
{ **Karton mit 1 Fläschchen à 1.000 oder 5.000 Dosen;**
Karton mit 10 Fläschchen à 1.000 oder 5.000 Dosen }

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PRIMUN GUMBORO W2512 Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension Verabreichung über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFFE**Jede Dosis enthält:**

Attenuiertes Lebendvirus der infektiösen Bursitis (IBDV), intermediär plus IBDV_2512-Stamm

1,5 - 3,0 log₁₀ EID₅₀*

* EID₅₀ (infektiöse Dosis für Embryonen 50 %)

3. PACKUNGSGRÖSSEN

1 x 1.000 Dosen

1 x 5.000 Dosen

10 x 1.000 Dosen

10 x 5.000 Dosen

4. ZIELTIERARTEN

Hühner (Broiler)

5. ANWENDUNGSGEBIET**6. ART DER ANWENDUNG**

Zur Verabreichung über das Trinkwasser

7. WARTEZEIT

Wartezeit: null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituierung: 2 Stunden

9. BESONDERE Lagerungshinweise

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C).

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS CALIER, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMER

BE-V594426

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
{1.000 oder 5.000 Dosen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PRIMUN GUMBORO W2512

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Dosis enthält:

Attenuiertes Lebendvirus der infektiösen Bursitis (IBDV), intermediär plus IBDV_2512-Stamm, 1,5 - 3,0 log₁₀ EID₅₀*

* EID₅₀ (infektiöse Dosis für Embryonen 50 %)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. { MM/JJJJ }

Nach Rekonstituierung: 2 Stunden