

ETIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton:**

1 x 20 ml flacon en verre
 1 x 50 ml flacon en verre
 1 x 100 ml flacon en verre ou PET
 1 x 250 ml flacon en verre ou PET
 10 x 100 ml flacons en verre ou PET

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Oxtra DD 100 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Un ml contient:

Oxytétracycline 100 mg (sous la forme de chlorhydrate d'oxytétracycline)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 20 ml
 1 x 50 ml
 1 x 100 ml
 1 x 250 ml
 10 x 100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins, porcins, chevaux, chiens et chats

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins, ovins, porcins, chevaux : voie intramusculaire ou intraveineuse.

Chiens, chats : voie sous-cutanée ou intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Schéma posologique sur 24 heures

	voie intramusculaire	voie intraveineuse
Bovins:		
Viande et abats	35 jours	35 jours
Lait	72 heures	72 heures
Ovins		
Viande et abats	53 jours	53 jours
Lait	120 heures	120 heures
Porcins :		
Viande et abats	14 jours	14 jours

Viande et abats 6 mois

6 mois

Ne pas utiliser chez les chevaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

voie intramusculaire

Viande et abats

35 jours

Viande et abats

18 jours

Viande et abats

13 jours

Ne pas utiliser le schéma posologique prolongé chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours..

Après ouverture, à utiliser dans

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 30 °C.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

FATRO S.p.A.

14.	NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
-----	--

BE-V567066 (Flacon en verre)

BE-V567075 (Flacon PET)

15. NUMÉRO DU LOT	
-------------------	--

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

100 ml flacon en verre ou PET

250 ml flacon en verre ou PET

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

OXTRA DD 100 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Un ml contient:

Oxytétracycline 100 mg (sous la forme de chlorhydrate d'oxytétracycline)

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins, porcins, chevaux, chiens et chats

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins, ovins, porcins, chevaux : voie intramusculaire ou intraveineuse.

Chiens, chats : voie sous-cutanée ou intramusculaire.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Schéma posologique sur 24 heures

	voie intramusculaire	voie intraveineuse
Bovins:		
Viande et abats	35 jours	35 jours
Lait	72 heures	72 heures
Ovins		
Viande et abats	53 jours	53 jours
Lait	120 heures	120 heures
Porcins :		
Viande et abats	14 jours	14 jours
Chevaux :		
Viande et abats	6 mois	6 mois
Ne pas utiliser chez les chevaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.		

Schéma posologique à action prolongée

voie intramusculaire

Bovins :

Viande et abats 35 jours

Ovins :

Viande et abats 18 jours

Porcins :

Viande et abats 13 jours

Ne pas utiliser le schéma posologique prolongé chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, à utiliser dans _____

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 30 °C.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

FATRO S.p.A.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS
PRIMAIRES DE PETITE TAILLE**

20 ml flacon en verre

50 ml flacon en verre

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

OXTRA DD

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Un ml contient: Oxytétracycline 100 mg (sous la forme de chlorhydrate d'oxytétracycline)

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, à utiliser dans _____