

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****HDPE Flacons van 150 g of 1,5 kg (PRIMAIRE VERPAKKING)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Lincocin 40%, 400 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke g bevat 400 mg lincomycine (als lincomycine hydrochloride)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

150 g
1,5 kg

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varkens en kippen

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Voor gebruik in drinkwater.

7. WACHTTIJD(EN)**Wachttijden:**

Varkens: Vlees en slachtafval: 1 dag

Kippen: Vlees en slachtafval: 5 dagen

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren of bestemd zijn om eieren te produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen direct gebruiken.

Na verdunning of reconstitutie gebruiken binnen 24 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

[Phibro logo]

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V151331

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}