

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Umkarton}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Menbutil, 100 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Menbuton 100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

12 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Pferd, Schaf und Ziege

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskulär: Kälber, Schweine, Schafe und Ziegen

Intravenös: Rinder, Kälber, Schweine, Pferde, Schafe und Ziegen
Eine langsame intravenöse Applikation wird empfohlen.**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

AT: Vertrieb:
OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.

14. ZULASSUNGSNRUMMERN

AT: Zul.-Nr.: 8-00820
DE: Zul.-Nr.: 401204.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Menbutil 100 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Menbuton 100,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Pferd, Schaf und Ziege

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse und intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

AT: Vertrieb:

OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}