

B. BIJSLUITER

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder
CEVA Santé Animale
Metrologielaan 6
1130 Brussel

Fabrikant
Laboratoria Wolfs N.V.
Westpoort 50
2070 Zwijndrecht

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

VEPRAFEN® tabletten anthelminticum voor honden en katten

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per deelbare tablet: 50 mg praziquantel – 500 mg fenbendazol

4. INDICATIE(S)

Behandeling van menginfecties met nematoden en cestoden, zoals:

Bij de hond:

Nematoden: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* (88 - 99,9%), *Trichuris vulpis* (90 - 98%).

Cestoden: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*.

Bij de kat:

Nematoden: *Toxocara cati* (99,9%), *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme* (99,9%).

Cestoden: *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen bekend.

Niet toedienen tegelijk met een ander anthelminticum.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden en katten

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

De tabletten rechtstreeks oraal toedienen of vermengen met het voedsel.

Eénmalige toediening: 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht (= 50 mg praziquantel / 500 mg fenbendazol per 10 kg lichaamsgewicht).

Puppies:

Eénmalige toediening: 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht (= 50 mg praziquantel / 500 mg fenbendazol per 10 kg lichaamsgewicht), te beginnen op een leeftijd van 2 weken, vervolgens op een leeftijd van 4, 8 en 12 weken, 4, 5 en 6 maanden.

Bij infestatie door *Ancylostoma* of trichuren is een éénmalige behandeling onvoldoende. In deze gevallen dient 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht gegeven te worden gedurende 3 opeenvolgende dagen.

In sommige gevallen is een regelmatige behandeling aan te raden. Vraag uw dierenarts voor meer informatie.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

-

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Houdbaarheid

VEPRAFEN® kan worden gebruikt tot de datum vermeld op de verpakking achter de letters EXP (maand/jaar). De vervaldatum is de eerste dag van de aangegeven maand.

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en in de originele verpakking bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)**Gebruik tijdens dracht en lactatie**

Indien toegediend conform de dosering, kan VEPRAFEN® worden gebruikt tijdens de dracht.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden, opdat het product niet in het milieu zou terechtkomen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Augustus 2008

15. OVERIGE INFORMATIE**Afleveringswijze:**

Vrije aflevering

BE-V176766