

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Embalaje exterior

Envase individual: viales de 5, 10 y 20 ml

Envase múltiple: 10 viales de 5 ml y 10 viales de 10 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Apovomin 3 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Apomorfina	2,56 mg
(equivalente a hidrocloreuro de apomorfina hemihidrato	3,00 mg)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 ml
10 ml
20 ml
10 x 5 ml
10 x 10 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización . . .

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Para el vial de 5 y 10 ml:

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

No congelar.

Para el vial de 20 ml:

No congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Dechra Regulatory B.V.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3740 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Vial de vidrio de 5 ml / 10 ml / 20 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Apovomin

5 ml

10 ml

20 ml

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Hidrocloruro de apomorfina hemihidrato 3 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización . . .