

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte de 1 flacon de 4 ml****Boîte de 1 flacon de 10 ml****Boîte de 1 flacon de 20 ml****Boîte de 1 flacon de 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ovarelin 50 µg/ml, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient 50 µg de gonadoreline (sous forme de diacétate tétrahydrate)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

4 ml

10 ml

20 ml

50 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins : vaches et génisses.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire

7. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente:**

Viande et abats : zéro jour

Lait : zéro heure

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp:

Après ouverture, à utiliser dans 28 jours, avant le : __/__/__

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ



14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Glass type I: BE-V297062 - Glass type II: BE-V372084

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacon de 4 ml
Flacon de 10 ml
Flacon de 20 ml
Flacon de 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Ovarelin



2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

50 µg de gonadoréline par ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans 28 jours, avant le : __/__/__