

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahev o objemu 125 ml, 250 ml, 500 ml nebo 1 l

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parofor 140 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě / mléce.

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

140 mg paromomycinum, což odpovídá paromomycini sulfas 200 mg nebo 140 000 IU aktivity paromomycinum

3. VELIKOST BALENÍ

125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (neruminující), prasata

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Podání v pitné vodě / mléce

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Skot (neruminující):

Maso: 20 dnů

Prasata:

Maso: 3 dny

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 3 měsíců. Po 1. otevření spotřebujte do: ...

Medikovanou pitnou vodu, mléko nebo mléčnou náhražku je třeba obnovovat nebo vyměňovat každých 6 hodin (u mléka/mléčné náhražky) nebo každých 24 hodin (u vody).

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Huvepharma NV

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/043/18-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}