

CÍMKESZÖVEG

A KÜLSŐ ÉS A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

50 ml

Injekciós üveg címke és papírdoboz

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Dexafort szuszpenziós injekció A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Dexametazon-nátrium-foszfát 1,32 mg/ml (megfelel 1 mg/ml dexametazonnak)

Dexametazon-fenilpropionát 2,67 mg/ml (megfelel 2 mg/ml dexametazonnak)

Benzil-alkohol (E1519) 10,4 mg/ml

3. GYÓGYSZERFORMA

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

50 ml

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, ló, kutya, macska

6. JAVALLAT(OK)

Alkalmazás előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást.

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Állatfaj	Adagolás és az alkalmazás módja
Ló, szarvasmarha	0,06 mg/kg (0,02 ml/kg) intramuszkuláris alkalmazás
Kutya, macska	0,15 mg/kg (0,05 ml/kg) intramuszkuláris vagy szubkután alkalmazás A kezelés 7 nap múlva megismételhető.

8. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha ehető szövetek: 53 nap,

Ló ehető szövetek: 47 nap

Tehéntej: 6 nap (12 fejés)

A készítménnyel emberi fogyasztásra tejet termelő lóállományok nem kezelhetők!

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

Használat előtt az üveget alaposan fel kell rázni.

9. LEJÁRATI IDŐ

EXP { hónap / év }

A tartály első felbontása utáni lejáratí idő 28 nap.

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Fénytől védve, 15 - 25°C között tárolandó.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK MEGSEMISÍTÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, amennyiben alkalmazható

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Vényköteles.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Intervet International B.V., Boxmeer, Hollandia

14. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) / TÖRZSKÖNYVI SZÁM

3073/1/12 MgSzH ÁTI (50 ml)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot{szám