

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**KARTONG****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Rimadyl Bovis vet. 50 mg/ml injektionsvätska, lösning.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Karprofen 50 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

50 ml
100 ml
250 ml

4. DJURSLAG

Nöt.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Subkutan eller intravenös användning.

7. KARENSTIDER

Karenstider:
Kött och slaktbiprodukter: 21 dygn.
Mjolk: noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}
Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.
Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"
--

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
--

Zoetis Animal Health ApS

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
--

MTnr 19138 (SE)

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN
ETIKETT PÅ INJEKTIONSFLASKA (100 ml/250 ml)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Rimadyl Bovis vet. 50 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Karprofen 50 mg/ml

3. DJURSLAG

Nöt.

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

s.c., i.v.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: 21 dygn.

Mjölk: noll dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast:

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Animal Health ApS

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
ETIKETT PÅ INJEKTIONSFLASKA (50 ml)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Rimadyl Bovis vet.

2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

Karprofen 50 mg/ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot{nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast: