

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI>**ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Cefa-cure 50 mg tablete za pse in mačke
cefadroksil

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 tableta vsebuje 50 mg cefadroksila.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

tableta

4. VELIKOST PAKIRANJA

Škatla s pretisnim omotom po 20 tablet.

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Pes in mačka.

6. INDIKACIJAE

Cefa-cure je indiciran za zdravljenje naslednjih obolenj psov in mačk:

- *piodermija – površinska in globinska* – ki jo povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki;
- *okužbe mehkih tkiv* (rane, abscesi, vroča mesta ali poletne rane), ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki ali streptokoki;
- *okužbe sečil*, ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki, streptokoki, *Proteus* spp., *E. coli* ali *Klebsiella* spp.;
- *okužbe dihal*, ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki, streptokoki, *Pasteurella* spp. ali *Klebsiella* spp..

7. NAČIN IN POT UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Odmerek po 20 mg cefadroksila na kilogram telesne mase 1-krat na dan peroralno. Priporočamo dajanje zdravila med obrokom ali po njem.

Trajanje zdravljenja je odvisno od vrste in resnosti okužbe ter odziva na zdravljenje. Večinoma zadošča 10-dnevno zdravljenje. Če je potrebno in glede na klinični odziv lahko zdravljenje

nadaljujemo, dokler menimo, da je odziv nanj ustrezen. Ko bolezenski simptomi minejo, živali zdravimo še najmanj 2 do 3 dni.

Piodermija se večinoma pojavi kot sekundarna okužba ob osnovni bolezni. Priporočljivo je odkriti njen vzrok in žival ustrezno zdraviti.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INTERVET International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Nizozemska

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0062/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cefa-cure 50 mg tablete za pse in mačke
cefadroksil

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INTERVET International B.V., Boxmeer

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska

5. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.