

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON: 1 VIAL DE 1 ML (1 DOSIS) / 25 VIALES DE 1 ML (25X1 DOSIS)

CN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VANGUARD 7 liofilizado y suspensión para suspensión inyectable para perros

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (1 ml) contiene:

Principios activos:

1. Fracción liofilizada:

Virus del Moquillo canino vivo atenuado, cepa N-CDV: $\geq 10^{3.0}$ DICC₅₀*

Adenovirus canino vivo atenuado tipo2, cepa Manhattan: $\geq 10^{3.2}$ DICC₅₀*

Virus de Parainfluenza canina, vivo atenuado, cepa NL-CPI-5: $\geq 10^{6.0}$ DICC₅₀*

2. Fracción líquida:

Parvovirus canino, vivo atenuado tipo 2, cepa NL-35-D: $\geq 10^{7.0}$ DICC₅₀*

Leptospira interrogans inactivada, serovariedad canicola cepa C-51: 420 – 740 UR**

Leptospira interrogans inactivada, serovariedad icterohemorragiae

cepa NADL 11403: 463 - 915 UR**

*DICC₅₀: Dosis infectiva 50 en cultivo celular.

** Unidades relativas.

3. TAMAÑO DEL ENVASE

Caja con 1 vial de 1 ml (1x1 dosis)

Caja con 25 viales de 1 ml (25x1 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Inyectar por vía subcutánea una dosis de 1 ml.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Página 1 de 4

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43



7. TIEMPOS DE ESPERA

No procede.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.

No congelar.

Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3121 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
VIAL DE 1 ML - FRACCIÓN LIOFILIZADA**

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Vanguard 7 liofilizado para suspensión inyectable para perros

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (1 ml) contiene:

Virus del Moquillo canino vivo atenuado, cepa N-CDV: $\geq 10^{3,0}$ DICC₅₀*

Adenovirus canino vivo atenuado tipo2, cepa Manhattan: $\geq 10^{3,2}$ DICC₅₀*

Virus de Parainfluenza canina, vivo atenuado, cepa NL-CPI-5: $\geq 10^{6,0}$ DICC₅₀*

*DICC₅₀: Dosis infectiva 50 en cultivo celular.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
VIAL DE 1 ML - FRACCIÓN LÍQUIDA

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Vanguard 7 suspensión para suspensión inyectable para perros

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (1 ml) contiene:

Parvovirus canino, vivo atenuado tipo 2, cepa NL-35-D: $\geq 10^{7.0}$ DICC₅₀*
Leptospira interrogans inactivada, serovariedad canicola, cepa C-51: 420 - 740 UR**
Leptospira interrogans inactivada, serovariedad icterohemorrhagiae,
cepa NADL 11403: 463 - 915 UR**

*DICC₅₀: Dosis infectiva 50 en cultivo celular.

** Unidades relativas.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.