

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

HuveGuard MMAT zawiesina do sporządzania zawiesiny doustnej

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna dawka zawiera:

<i>Eimeria acervulina</i> , szczep RA 3+20, żywy	50-139 oocyst*
<i>Eimeria maxima</i> , szczep MCK +10, żywy	100-278 oocyst*
<i>Eimeria mitis</i> , szczep Jormit 3+9, żywy	100-278 oocyst*
<i>Eimeria tenella</i> , szczep Rt 3+15, żywy	150-417 oocyst*

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1000 dawek
5 x 1000 dawek
10 x 1000 dawek
5000 dawek
5 x 5000 dawek
10 x 5000 dawek

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kury.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie doustne

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

Produkt rozcieńczony należy zużyć do 4 godzin.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.
Nie zamrażać.
Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Huvepharma NV

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

2661/17

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

1 fiolka z 1000 dawkami; 1 fiolka z 5000 dawkami

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

HuveGuard MMAT

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna dawka zawiera:

<i>Eimeria acervulina</i>	50-139 oocyst
<i>Eimeria maxima</i>	100-278 oocyst
<i>Eimeria mitis</i>	100-278 oocyst
<i>Eimeria tenella</i>	150-417 oocyst

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

5. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1000 dawek

5000 dawek