

A. MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****{KARTONG}****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Ganutil, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

Menbuton 100,0 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml

12 x 100 ml.

4. DJURSLAG

Nötkreatur, svin, häst, får och get.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Intramuskulär: kalvar, svin, får och get.

Intravenös: Nötkreatur, kalvar, svin, häst, får och get.

Rekommenderas långsam intravenös administrering.

7. KARENSTIDER

Karenstid:

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjölk: Noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

aniMedica GmbH

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr. 58074

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**{ETIKETT}****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Ganutil, 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

Menbuton 100,0 mg

3. DJURSLAG

Nötkreatur, svin, häst, får och get.

4. ADMINISTRERINGSVÄGARIntramuskulär användning, intravenös användning.
Läs bipacksedeln före användning.**5. KARENSTIDER**

Karenstid:

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjolk: Noll dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar

Öppnad förpackning ska användas senast....

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

aniMedica GmbH

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}