

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Dermanolon 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml solution pour pulvérisation cutanée

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Acétonide de triamcinolone	1,77 mg
Acide salicylique	17,7 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

75 ml

50 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chien et chat

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie cutanée.

7. TEMPS D'ATTENTE**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 3 mois.

Après ouverture à utiliser avant

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Le Vet. Beheer B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V503991

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Récipient en PEHD de 75 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Dermanolon 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml solution pour pulvérisation cutanée

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Acétonide de triamcinolone	1,77 mg
Acide salicylique	17,7 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Chien et chat

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie cutanée.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 3 mois.

Après ouverture à utiliser avant

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Le Vet. Beheer B.V.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**
Réceptacle : 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Dermanolon



2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Acétonide de triamcinolone 1,77 mg/ml
Acide salicylique 17,7 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}
Après ouverture à utiliser dans les 3 mois.
Après ouverture à utiliser avant