

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
500 ml in 1 l plastenke; mehki mošnjički

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI
2,5 l plastenke

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Deltanil 10 mg/ml kožni poliv, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

deltametrin 10 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

500 ml plastenka

1 l plastenka

2,5 l plastenka

2,5 l mehak mošnjiček (Flexibag)

4,5 l mehak mošnjiček (Flexibag)

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in ovce.

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Dajanje kožnega poliva.
Za zunanjo uporabo.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 17 dni.

Mleko: Nič ur.

Ovce:

Meso in organi: 35 dni.

Mleko: Nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Samo za plastenke: Odprto zdravilo uporabite v roku 1 leta.

Samo za mošnjičke: Odprto zdravilo uporabite v roku 2 let.

Samo za 2,5-litrške plastenke: Odprto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v tesno zaprtem originalnem vsebniku. Shranjujte stran od hrane, pijače ter krme za živali.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0449/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**500 ml in 1 l plastenke; mehki mošnjički****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Deltanil 10 mg/ml kožni poliv, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

deltametrin 10 mg/ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in ovce.

4. POTI UPORABE

Dajanje kožnega poliva.

Za zunanjo uporabo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 17 dni.

Mleko: Nič ur.

Ovce:

Meso in organi: 35 dni.

Mleko: Nič ur.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Samo za plastenke: Odprto zdravilo uporabite v roku 1 leta.

Samo za mošnjičke: Odprto zdravilo uporabite v roku 2 let.

Odprtju zdravilo uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v tesno zaprtem originalnem vsebniku. Shranjujte stran od hrane, pijače ter krme za živali.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}