

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla: 20 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 250 ml in 500 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Marbonor 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

marbofloksacin 100,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml / 50 ml / 60 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči (svinje).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Govedo: intramuskularna, subkutana ali intravenska uporaba

Prašiči: intramuskularna uporaba

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 6 dni

mleko: 36 ur

Prašiči: meso in organi: 4 dni

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP{mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0414/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala: 100 ml, 250 ml in 500 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Marbonor 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

marbofloksacin 100,0 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči (svinje)

4. POTI UPORABE

Govedo: intramuskularna, subkutana ali intravenska uporaba.

Prašiči: intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 6 dni

mleko: 36 ur

Prašiči: meso in organi: 4 dni

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala: 20 ml, 50 ml in 60 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Marbonor

2. KOLIČINA UČINKOVIN

100 mg/ml marbofloksacin

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...