



## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

{Caja para los viales de 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml}

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Camdolor 20 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y caballos  
Meloxicam

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Meloxicam 20 mg/ml  
Etanol (96%) 159,8 mg/ml

#### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

#### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml  
50 ml  
100 ml  
250 ml

#### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y caballos

#### 6. INDICACIONES DE USO

#### 7. MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

**Bovino:**  
Inyección única por vía subcutánea o intravenosa.

**Porcino:**

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-11



Inyección única por vía intramuscular. En caso necesario, se puede administrar una segunda dosis después de 24 horas.

**Caballos:**

Inyección única por vía intravenosa.  
Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera

**Bovino:** carne: 15 días; leche: 5 días

**Porcino:** carne: 5 días

**Caballos:** carne: 5 días

No autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización: ...

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Lea el prospecto antes de usar.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario (en el caso de administración intravenosa)



**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

C&H Generics Limited,  
c/o Michael McEvoy & Co.,  
Seville House,  
New Dock Street,  
Galway,  
Irlanda

Representante del titular:  
Fatro Ibérica S.L.  
Constitución 1. P.B.3  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona (España)

**16. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3841 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICACIÓN**

Lote {número}



## DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

{Etiqueta para los frascos de 50 ml, 100 ml y 250 ml}

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Camdolor 20 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y caballos  
Meloxicam

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Meloxicam 20 mg/ml  
Etanol (96%) 159,8 mg/ml

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml  
100 ml  
250 ml

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y caballos

### 6. INDICACIONES DE USO

### 7. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

**Bovino:** Inyección por vía SC o IV  
**Porcino:** Inyección por vía IM.  
**Caballos:** Inyección por vía IV  
Lea el prospecto antes de usar.

### 8. TIEMPOS DE ESPERA



Tiempo de espera

**Bovino:** carne: 15 días; leche: 5 días

**Porcino:** carne: 5 días

**Caballos:** carne: 5 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

#### 9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

#### 10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}

Período de validez del vial perforado: 28 días.

Una vez abierto el envase, utilizar antes de...

#### 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

#### 12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA EMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Lea el prospecto antes de usar.

#### 13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario (en el caso de administración intravenosa)

#### 14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

#### 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

C&H Generics Limited,  
c/o Michael McEvoy & Co.,



Seville House,  
New Dock Street,  
Galway,  
Irlanda

Representante del titular:  
Fatro Ibérica S.L.  
Constitución 1. P.B.3  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona (España)

**16. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3841 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

{Etiqueta para el vial de 20 ml }

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Camdolor 20 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y caballos  
Meloxicam

**2. CANTIDAD DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS**

Meloxicam 20 mg/ml  
Etanol (96%) 159,8 mg/ml

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

20 ml

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

**Bovino:** SC o IV.  
**Porcino:** IM  
**Caballos:** IV

**5. TIEMPO DE ESPERA**

Tiempo de espera:

**Bovino:** carne: 15 días; leche: 5 días

**Porcino:** carne: 5 días

**Caballos:** carne: 5 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

EXP {Mes/Año}

**8. LA MENCIÓN “ USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.