

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CASTOREX

Injekční suspenze pro králíky

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka 0,5 ml obsahuje:

Inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků kmen RHDV PHB 98 min. 1 PD₉₀*

Gel hydroxidu hlinitého 1,3 mg

Formaldehyd

Thiomersal

*ochranná dávka pro minimálně 90% vakcinovaných králíků

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

4. VELIKOST BALENÍ

5 ml (10 dávek), 10 ml (20 dávek), 20 ml (40 dávek), 10 x 0,5 ml (10 x 1 dávka)

5. CÍLOVÝ DRUH

Králík

6. INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní použití. Podejte injekci přednostně na laterální stranu hrudníku.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranné lhůty.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Upozornění pro uživatele: Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po prvním otevření použít do 10 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat v chladničce (2°C-8°C). Chraňte před mrazem.

Po otevření skladujte při teplotě nižší než 25°C.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O likvidaci čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL BIO, spol. s r. o.

Murgašova 5

949 01 Nitra

Slovenská republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

97/030/00-C

17. ČÍSLO VÝROBNÍ ŠARŽE

č.šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Skleněná lékovka pro 10,20,40,dávek .

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CASTOREX

Injekční suspenze pro králíky

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Jedna dávka 0,5 ml obsahuje:

Inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků kmen RHDV PHB 98

min. 1 PD₉₀ *

Gel hydroxidu hlinitého 1,3 mg

*ochranná dávka pro minimálně 90% vakcinovaných králíků

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

5 ml (10 dávek), 10 ml (20 dávek), 20 ml (40 dávek)

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Subkutánní použití.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranné lhůty.

6. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po prvním otevření použít do 10 hodin.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Skleněná lékovka pro 1 dávku.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉKU

CASTOREX

Injekční suspenze pro králíky

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Jedna dávka 0,5 ml obsahuje:

Inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků kmen RHDV PHB 98 min. 1 PD₉₀

Gel hydroxidu hlinitého 1,3 mg

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

0,5 ml / 1 dávka

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Subkutánní použití.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranné lhůty.

6. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP{měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.