

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTÉRIEURE (10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml et 250 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Odimar 100 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Marbofloxacin 100,0 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 ml
 20 ml
 50 ml
 100 ml
 250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins et porcins (truies).

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins : 1 ml/50 kg i.m., s.c. ou i.v, une fois par jour, pendant 3 à 5 jours OU, alternativement, une seule injection i.m de 2 ml/25 kg pour traiter les infections respiratoires

Porcins : 1 ml/50 kg i.m, une fois par jour, pendant 3 jours.

7. TEMPS D'ATTENTE

	Viande et abats	Lait
Bovins 2 mg/kg pendant 3 à 5 jours (IV/IM/SC)	6 jours	36 heures
Bovins 8 mg/kg en une seule fois (IM)	3 jours	72 heures
Porcins	4 jours	

8. DATE DE PÉREMPTION

EXP : JJ/MM/AAAA

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml) : 28 jours.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (10 ml) : à utiliser immédiatement.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le récipient dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

Flacons de 10 ml : Le flacon doit être utilisé immédiatement après l'ouverture.

Après avoir retiré la dose nécessaire, le restant du contenu du flacon devra être éliminé.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V434752

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT DE PETITE TAILLE****FLACONS DE 10, 20 et 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Odimar 100 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient
Marbofloxacin 100 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml) : 28 jours

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire (10 ml) : à utiliser immédiatement.

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**FLACONS de 100 ml ET de 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Odimar 100 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Marbofloxacin 100,0 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins et porcins (truies).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins : s.c., i.m. ou i.v.

Porcins : i.m.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

	Viande et abats	Lait
Bovins 2 mg/kg pendant 3 à 5 jours (IV/IM/SC)	6 jours	36 heures
Bovins 8 mg/kg en une seule fois (IM)	3 jours	72 heures
Porcins	4 jours	

6. DATE DE PÉREMPTION

EXP : JJ/MM/AAAA

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le récipient dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}