

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****{ Kartonnen doos met 10 flacons }****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Avishield IB QX Lyofilisaat voor suspensie voor oculonasaal gebruik/voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELENPer dosis:Infectieus vogelbronchitisvirus, type QX, stam 1285, levend: $10^{3,7} - 10^{5,3}$ EID₅₀**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

10 x 1000 doses

10 x 2500 doses

10 x 5000 doses

4. DOELDIERSOORTEN

Kippen (slachtkuikens, toekomstige legkippen en toekomstige fokdieren).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor oculonasaal, spray- of drinkwater gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden: Nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie gebruiken binnen 3 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Genera d.d.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V664526

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****{ Glazen flacons met 1000, 2500 of 5000 doses }****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Avishield IB XQ

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Per dosis:

Infectieus vogelbronchitisvirus, type QX, stam 1285, levend: $10^{3,7} - 10^{5,3}$ EID₅₀

1000 doses

2500 doses

5000 doses

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie gebruiken binnen 3 uur.