

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rapidexon 2 mg/ml injekční roztok

[Piktogram lékové formy]

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Dexamethasonum (jako dexamethasoni natrii phosphas) 2,0 mg

3. VELIKOST BALENÍ

25 ml

50 ml

100 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, psi a kočky.



5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Koně: intravenózní, intramuskulární, intraartikulární, intrabursální nebo místní podání.

Skot, prasata, psi a kočky: intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot Maso: 8 dní

Mléko: 72 hodin

Prasata Maso: 2 dny

Koně Maso: 8 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po 1. otevření spotřebujte do:...

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

[Logo společnosti] Eurovet Animal Health B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/040/08-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Injekční lahvička 100 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rapidexon 2 mg/ml injekční roztok

[Piktogram lékové formy]


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Dexamethasonum (jako dexamethasoni natrii phosphas) 2,0 mg

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, psi a kočky.



4. CESTY PODÁNÍ

Koně: intravenózní, intramuskulární, intraartikulární, intrabursální nebo místní podání.

Skot, prasata, psi a kočky: intramuskulární podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot Maso: 8 dní

Mléko: 72 hodin

Prasata Maso: 2 dny

Koně Maso: 8 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po 1. otevření spotřebujte do:...

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

[Logo společnosti] Eurovet Animal Health B.V.

9. ČÍSLO ŠARŽE


Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Injekční lahvička 25 / 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rapidexon



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Dexamethasonum (jako dexamethasoni natrii phosphas) 2,0 mg/ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po 1. otevření spotřebujte do:...

[Logo společnosti]