

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1589

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

20 ml (10 devas), 100 ml (50 devas), 100 ml (100 devas) un 12 x 100 ml (12 x 100 devas): liofilizāts + šķīdinātājs vienā ārējā iepakojumā

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Enterisol Ileitīs liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (2 ml):

Dzīvas, novājinātas *Lawsonia intracellularis* (MS B3903): $10^{4,9} - 10^{6,1}$ TCID₅₀

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml (10 devas) + 20 ml (šķīdinātājs)

100 ml (50 devas) + 100 ml (šķīdinātājs)

100 ml (100 devas) + 200 ml (šķīdinātājs)

12 x 100 ml (12 x 100 devas) + 12 x 200 ml (šķīdinātājs)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods(-i): nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 4 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀVIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/08/1589

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:{ numurs }

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml (50 devas) un 100 ml (100 devas) liofilizāts

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Enterisol Ileitis liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (2 ml):

Dzīvas, novājinātas *Lawsonia intracellularis* (MS B3903): $10^{4,9}$ – $10^{6,1}$ TCID₅₀

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (50 devas)

100 ml (100 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods(-i): nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 4 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.
Nesasaldēt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
VĀCIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/08/1589

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:{ numurs }

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

20 ml (10 devas) liofilizāts

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Enterisol Ileitis liofilizāts suspensijas iekšķīgai lietošanai pagatavošanai



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Viena deva (2 ml):

Dzīvas, novājinātas *Lawsonia intracellularis* (MS B3903)

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml (10 devas)

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods(-i): nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:{ numurs }

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 4 stundu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ ŠĶĪDINĀTĀJA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

20 ml, 100 ml, 200 ml šķīdinātājs

1. ŠĶĪDINĀTĀJA NOSAUKUMS

Šķīdinātājs, kas paredzēts Enterisol Ileitis

2. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml
100 ml
200 ml

3. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

4. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.
Sargāt no gaismas.
Nesasaldēt.

5. SĒRIJAS NUMURS

Lot:{ numurs }

6. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

7. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.