

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTON FÜR BÜNDELPACKUNGEN****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VETIVEX 9 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Natriumchlorid 9 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 15 x 500ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 4 x 2000 ml, 5 x 2000ml.

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferde, Hunde und Katzen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V442041

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETT AUF DEM FLÜSSIGKEITSBEUTEL/100 ml, 500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VETIVEX 9 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Natriumchlorid 9 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferde, Hunde und Katzen.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zur intravenösen Anwendung.**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}