File downloaded on 2026-11-07
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/pl/600000053420

Baytril vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Dopuszczony

- Enrofloxacin

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Baytril vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Substancja czynna:
Dostępne wyłącznie w angielski

Gatunki docelowe:
Dostępne wyłącznie w bułgarski hiszpański czeski duński niemiecki estoński grecki angielski francuski włoski łotewski litewski węgierski niderlandzki rumuński fiński szwedzki islandzki Norwegian
Dostępne wyłącznie w bułgarski hiszpański czeski duński niemiecki estoński grecki angielski francuski włoski łotewski litewski węgierski niderlandzki rumuński fiński szwedzki islandzki Norwegian
Dostępne wyłącznie w bułgarski hiszpański czeski duński niemiecki estoński grecki angielski francuski włoski łotewski litewski węgierski niderlandzki rumuński słoweński fiński szwedzki islandzki Norwegian
Dostępne wyłącznie w bułgarski hiszpański czeski duński niemiecki estoński grecki angielski francuski włoski łotewski litewski węgierski niderlandzki rumuński fiński szwedzki islandzki Norwegian

Droga podania:
Podanie domięśniowe

Podanie dożylne
Podanie podskórne

Szczegóły produktu

Substancja czynna i moc:
Dostępne wyłącznie w angielski
100.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Postać farmaceutyczna:
Roztwór do wstrzykiwań

Okres karencji w zależności od drogi podania:
Podanie domięśniowe:

- **Sheep**
  - Milk. 3 day
  - Meat and offal. 4 day
- **Goat**
  - Milk. 4 day
  - Meat and offal. 6 day
- **Cattle**
  - Milk. 3 day Efter intravenös injektion
  - Milk. 4 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 12 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 5 day Efter intravenös injektion
- **Pig**

- Meat and offal. 13 day

Podanie dożylne:

- **Sheep**
  - Milk. 3 day
  - Meat and offal. 4 day
- **Goat**
  - Milk. 4 day
  - Meat and offal. 6 day
- **Cattle**
  - Milk. 3 day Efter intravenös injektion
  - Milk. 4 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 5 day Efter intravenös injektion
  - Meat and offal. 12 day Efter subkutan injektion
- **Pig**
  - Meat and offal. 13 day

Podanie podskórne:

- **Sheep**
  - Milk. 3 day
  - Meat and offal. 4 day
- **Goat**
  - Milk. 4 day

- Meat and offal. 6 day

- **Cattle**
  - Milk. 4 day Efter subkutan injektion
  - Milk. 3 day Efter intravenös injektion
  - Meat and offal. 12 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 5 day Efter intravenös injektion

- **Pig**
  - Meat and offal. 13 day

Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATCvet):
QJ01MA90

Kategoria dostępności:
Dostępne wyłącznie w czeski estoński angielski francuski włoski łotewski litewski portugalski rumuński słoweński fiński szwedzki islandzki Norwegian

---

Status pozwolenia:
Valid

Dopuszczony do obrotu w:
Dostępne wyłącznie w hiszpański czeski niemiecki estoński angielski francuski włoski niderlandzki portugalski słowacki szwedzki islandzki Norwegian

---

Dostępne w:
Sweden

Opis opakowania:
Dostępne wyłącznie w szwedzki
Dostępne wyłącznie w szwedzki

Informacje dodatkowe

Typ uprawnienia:
Dostępne wyłącznie w angielski francuski chorwacki włoski łotewski fiński szwedzki islandzki Norwegian

Podstawa prawna dopuszczenia produktu:
Dostępne wyłącznie w angielski francuski włoski łotewski Norwegian

Podmiot odpowiedzialny:
Elanco Animal Health GmbH

Data pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
27/10/1989

Miejsca wytwarzania, gdzie następuje zwolnienie serii:
KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH

Organ odpowiedzialny:
Swedish Medical Products Agency

Numer pozwolenia:
11019

Data zmiany statusu pozwolenia:
27/10/1989

Zgłoszenia podejrzewanych działań niepożądanych: www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Ulotka dla pacjenta

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.

Charakterystyka produktu leczniczego

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.

oznakowanie opakowań

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.