

ETIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton (50, 200, 500 ml, 1000 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

IVOMEC 1%, 10 mg/ml solution injectable pour bovins, moutons et porcs

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Ivermectinum 10 mg/ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 ml

200 ml

500 ml

1 l

4. ESPÈCES CIBLES**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Injection: s.c.

7. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente:**

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Bovins:

Viande et abats: 49 jours.

Ne pas utiliser chez les vaches laitières en période de tarissement, y compris les génisses laitières gestantes dans les 60 jours précédent la mise bas.

Moutons:

Viande et abats: 22 jours.

Ne pas utiliser chez les brebis laitières hors lactation dans les 60 jours précédent la mise bas.

Porcs :

Viande et abats : 14 jours

8. DATE DE PÉREMPCTION

Exp {mm/jjjj}

Après ouverture, à utiliser dans 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. À conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V120556

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette (500 ml, 1000 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

IVOMEC 1% 10 mg/ml solution injectable pour bovins, moutons et porcs

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Ivermectinum 10 mg/ml

3. ESPÈCES CIBLES**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Injection: s.c.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente:**

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Bovins:

Viande et abats: 49 jours.

Ne pas utiliser chez les vaches laitières en période de tarissement, y compris les génisses laitières gestantes dans les 60 jours précédent la mise bas.

Moutons:

Viande et abats: 22 jours.

Ne pas utiliser chez les brebis laitières hors lactation dans les 60 jours précédent la mise bas.

Porcs :

Viande et abats : 14 jours

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/jjjj}

Après ouverture, à utiliser dans 28 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. À conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette (200 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

IVOMEC 1% 10 mg/ml solution injectable pour bovins, moutons et porcs

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Ivermectinum 10 mg/ml

3. ESPÈCES CIBLES**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Injection: s.c.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: voir l'emballage extérieur et la notice.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/jjjj}

Après ouverture, à utiliser dans 28 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. À conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

Etiquette (50 ml)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

IVOMEC 1% 10 mg/ml

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Ivermectinum 10 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPPTION

Exp. {mm/jjjj}

Après ouverture, à utiliser dans 28 jours.