

ETIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîte en plastique de 2, 10 ou 20 flacons en verre de 1 dose (2 ml)
Boîte en carton de 1 flacon en verre ou en plastique de 5 doses (10 ml)
Boîte en plastique de 5 or 10 flacons en verre ou en plastique de 5 doses (10 ml)
Boîte en carton de 1, 12 or 24 flacons en verre ou en plastique de 25 doses (50 ml)
Boîte en carton de 1 flacon en verre ou en plastique de 50 doses (100 ml)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Fencovis suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 ml) :

Escherichia. coli , sérotype O8:K35 (adhésine fimbriale F5) inactivé $\geq 1 \text{ PR}^*$

Rotavirus bovin, sérotype G6P1, souche TM-91 inactivé $\geq 1 \text{ PR}^*$

Coronavirus bovin, souche C-197 inactivé $\geq 1 \text{ PR}^*$

* Puissance Relative

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

2 x 1 dose (2 ml)
10 x 1 dose (2 ml)
20 x 1 dose (2 ml)
1 x 5 doses (10 ml)
5 x 5 doses (10 ml)
10 x 5 doses (10 ml)
1 x 25 doses (50 ml)
12 x 25 doses (50 ml)
24 x 25 doses (50 ml)
1 x 50 doses (100 ml)

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (génisses et vaches gestantes).

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {/mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Après ouverture, conserver les flacons à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V660434 (Flacon en verre Type I)

BE-V660435 (Flacon en verre Type II)

BE-V660436 (Flacon PEHD)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon en verre ou en plastique de 100 ml (50 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Fencovis, suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVESPar dose (2 ml) :*Escherichia. coli* sérotype O8:K35 (adhésine fimbriale F5) inactivé $\geq 1 \text{ PR}^*$ Rotavirus bovin, sérotype G6P1, souche TM-91 inactivé $\geq 1 \text{ PR}^*$ Coronavirus bovin, souche C-197 inactivé $\geq 1 \text{ PR}^*$ *** Puissance Relative**

50 doses (100 ml)

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins (génisses et vaches gestantes).

4. VOIES D'ADMINISTRATION**i.m.**

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {/mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT
PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Flacon en verre de 1 dose (2 ml)****Flacon en verre ou en plastique de 5 doses (10 ml) et 25 doses (50 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Fencovis

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

1 d.

5 d.

25 d.

2 ml

10 ml

50 ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {/mmm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.