



CAJA CON 1 VIAL DE 20/50ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

SEDIVET

Hidrocloruro de romifidina

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS**

Un ml contiene:

Sustancia activa:

8,76 mg de romifidina base (equivalente a 10 mg de hidrocloruro de romifidina).

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Solución inyectable.

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

20 ml

50 ml

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Équidos

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Lea el prospecto antes de usar.

**7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intravenosa.

Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Carne: 6 días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.



**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en lugar fresco. Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Lea el prospecto antes de usar.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración exclusiva por el veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Titular:  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Alemania

Representante:  
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

**16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1107 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



## ETIQUETA DEL VIAL DE 20/50 ml

### **1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

SEDIVET

Hidrocloruro de romifidina

### **2. CANTIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Un ml contiene:

Sustancia activa:

8,76 mg de romifidina base (equivalente a 10 mg de hidrocloruro de romifidina).

### **3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

20 ml

50 ml

### **4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía IV.

### **5. TIEMPO DE ESPERA**

Carne: 6 días

### **6. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

### **7. FECHA DE CADUCIDAD**

EXP {mes/año}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto el envase utilizar antes de: \_\_\_\_\_

### **8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.