

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Pojemnik z HDPE****50 ml****100 ml****250 ml****500 ml****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Paramectin 1%, 10mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml produktu zawiera:

Substancja czynna:

Iwermektyna 10 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owca, świnia

4. DROGI PODANIA

Preparat podaje się podskórnie, u bydła i owiec w ilości 1 ml/50 kg m.c. (co odpowiada dawce 200 µg iwermektyny/kg m.c.), a u świń w ilości 1 ml/33 kg m.c. (co odpowiada dawce ok. 300 µg iwermektyny/kg m.c.)

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: bydło: 49 dni, owce: 42 dni, świnie: 28 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi na 60 dni przed spodziewanym porodem.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot {numer}

Dodatkowe informacje:

Wielkość opakowania:

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wyłącznie dla zwierząt.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Nr pozwolenia 1474/04