

**BIJLAGE III**  
**ETIKETTERING EN BIJSLUITER**

## **A. ETIKETTERING**

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

{Doos}

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Qivitan LC 75 mg Zalf voor intramammair gebruik

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

1 spuit van 8 g bevat:

Cefquinome 75 mg  
(als cefquinomesulfaat)**3. VERPAKKINGSGROOTTE**3 spuiten van 8 g  
12 spuiten van 8 g  
24 spuiten van 8 g  
36 spuiten van 8 g**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Runderen (lacterende koeien)

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramammair gebruik.

**7. WACHTTIJD(EN)**Wachttijd:  
Vlees en slachtafval: 4 dagen.  
Melk: 5 dagen (120 uur).**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25 °C.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

LIVISTO Int’l, S.L.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V543466

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD**

{Spuut}

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Qivitan LC 75 mg

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

1 spuit van 8 g bevat:

Cefquinome 75 mg  
(als cefquinomesulfaat)

**3. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:  
Vlees en slachtafval: 4 dagen.  
Melk: 5 dagen (120 uur).

**4. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**5. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}