

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 1 Flasche zu 150 ml (500 Dosen).

Packung mit 10 Flaschen zu je 150 ml (10 x 500 Dosen).

Packung mit 1 Flasche zu 300 ml (1000 Dosen).

Packung mit 10 Flaschen zu je 300 ml (10 x 1000 Dosen).

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune 407 ND+IB+EDS+ART Emulsion zur Injektion, für Hühner

2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis (0,3 ml) :

Inaktiviertes Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm Ulster 2C, mind. 50 PD₅₀

Inaktiviertes Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm Mass41, mind. 18 HAH.E.

Inaktiviertes Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127, mind. 180 HAH.E.

Inaktiviertes Aviäre Rhinotracheitis-Virus (Swollen Head Syndrom),

Stamm VCO3, mind.

0,76 ODD

(Wirtssystem: Hühnereier, Vero-Zellen, Entenembryozellen)

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 Dosen: 150 ml

10 x 500 Dosen: 10 x 150 ml

1000 Dosen: 300 ml

10 x 1000 Dosen: 10 x 300 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Elterntiere und Junghennen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur i.m. Injektion.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHTVERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN, ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME AMWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Für Deutschland: Verschreibungspflichtig.
Für Österreich: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Für Deutschland :
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Str. 173
D-55216 Ingelheim

Für Österreich:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Für Deutschland: Zul.-Nr. PEI.V.01043.01.1

Für Österreich: Z. Nr. 8-20279

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

500 Dosen, 150 ml
1000 Dosen, 300 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune 407 ND+IB+EDS+ART -Emulsion zur Injektion, für Hühner

2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis (0,3 ml):

Inaktiviert:

Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm Ulster 2C, mind. 50 PD₅₀
Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm Mass41, mind. 18 HAH.E.
Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127, mind. 180 HAH.E.
Aviäre Rhinotracheitis-Virus (Swollen Head Syndrom),
Stamm VCO3, mind. 0.76 ODD
(Wirtssystem: Hühnereier, Vero-Zellen, Entenembryozellen)

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 Dosen, 150 ml
1000 Dosen, 300 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Elterntiere und Junghennen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

I.M.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP

Nach dem erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHTVERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Für Deutschland:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Str. 173
D-55216 Ingelheim

Für Österreich:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Für Deutschland: Zul.-Nr. PEI.V.01043.01.1

Für Österreich: Z. Nr. 8-20279

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot