MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR  Boîte en carton	
Cror	nyxin 50 mg/g pâte orale
2.	COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES
Flun	ixine (sous forme de méglumine) 50 mg/g
3.	TAILLE DE L'EMBALLAGE
1 x 3 2 x 3 3 x 3 6 x 3 12 x	33 g 33 g
4.	ESPÈCES CIBLES
Chev	vaux
5.	INDICATIONS
6.	VOIES D'ADMINISTRATION
Voie	e orale.
7.	TEMPS D'ATTENTE
Vian	ps d'attente : ide et abats : 15 jours. : ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.
8.	DATE DE PÉREMPTION
Exp. {mm/aaaa} Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 3 mois. Après première ouverture, utiliser avant le	

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

### 10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

### 11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

## 12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

### 13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Bimeda Animal Health Ltd.

#### 14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V538240

### 15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

# MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

Étiquetage de seringue pour administration orale

### 1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cronyxin



### 2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Flunixine (sous forme de méglumine) 50 mg/g

### 3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

# 4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 3 mois.

Après première ouverture, utiliser avant le\_\_\_\_\_.