

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 FRASCO DE 15 ml

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Synulox 40 mg/ml + 10 mg/ml polvo para gotas orales en suspensión

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada frasco de 1,46 g de polvo contiene:

**Principios activos:**

Amoxicilina ..... 648 mg  
(equivalente a 743,8 mg de amoxicilina trihidrato)

Ácido clavulánico ..... 162 mg  
(equivalente a 193 mg de clavulanato de potasio)

Tras la reconstitución con 15 ml de agua, la cantidad de amoxicilina es de 40mg/ml y de ácido clavulánico es de 10 mg/ml.

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

15 ml conteniendo 1,46 g de polvo.

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos.

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Reconstituir el medicamento veterinario con 15 ml de agua. Sustituir la tapa original por el tapón cuentagotas. Agitar bien antes de usar

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido, utilizar antes de 7 días.

Fecha límite de utilización:

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Una vez reconstituido, conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE Y DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Zoetis Spain, S.L.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2574 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN APARECER EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**  
**FRASCO DE 15 ml**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Synulox 40 mg/ml +10 mg/ml polvo para gotas orales en suspensión

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada frasco contiene:

Amoxicilina ..... 648 mg  
Ácido clavulánico..... 162 mg

Cada ml de solución reconstituida contiene 40 mg de amoxicilina y 10 mg de ácido clavulánico.

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido, utilizar antes de 7 días.  
Fecha límite de utilización: