

ÉTIQUETAGE

<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR>
<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE>

Flacons en verre brun de 50 et 100 ml

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

OXYTOCINE PRODIVET 10 UI/ml, solution injectable

2. LISTE DU PRINCIPE ACTIF ET D'AUTRES SUBSTANCES

Oxytocinum 10.U.I –chlorobutanolum hemihydricum – excip. q.s. ad 1 ml

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution injectable

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 et 100 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, porcs, ovins, caprins, chiens, chats.

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Injection IV lente ou IM

8. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats, Lait : 0 jours.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

L'injection accidentelle est dangereuse – Lire la notice avant utilisation.

Ne peut pas être manipulé par les femmes enceintes ou allaitantes.

10. DATE DE PÉREMOPTION

EXP : MM/AAAA.

Après première ouverture, utiliser dans les 28 jours qui suivent et conserver en-dessous de 25°C.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver entre 2 – 8 °C

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant

à usage vétérinaire

à ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS»

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

PRODIVET pharmaceuticals sa/nv Hagbenden 39c B - 4731 EYNATTEN.

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V106881

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot :

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS

PRIMAIRES

Flacons en verre brun de 10 et 20 ml

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

OXYTOCINE PRODIVET 10UI/ml, solution injectable

2. QUANTITÉ DE(S) PRINCIPE(S) ACTIF(S)

Oxytocine, 10 I.U./ml

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

10, 20 ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION

IV lente ou IM

5. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats, Lait : 0 jours.

6. NUMÉRO DU LOT

Lot

7. DATE DE PÉREMOPTION

EXP : MM/AAAA

Après première ouverture, utiliser dans les 28 jours qui suivent et conserver en-dessous de 25°C.

8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

à usage vétérinaire

à ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

OXYTOCINE_ETIQ_FR_V1_20121003