

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Porcilis Ery+Parvo+Lepto suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVINinaktivirana *Erysipelothrix rhusiopathiae*, prašičji parvovirus in *Leptospira***3. VELIKOST PAKIRANJA**

20 ml (10 odmerkov)

10 x 20 ml (10 odmerkov)

50 ml (25 odmerkov)

10 x 50 ml (250 odmerkov)

100 ml (50 odmerkov)

250 ml (125 odmerkov)

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Plemenski prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpto cepivo uporabite v 10 urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International BV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0554/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

PET viale (20 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis Ery+Parvo+Lepto



2. KOLIČINA UČINKOVIN

inaktivirana *Erysipelothrix rhusiopathiae*, prašičji parvovirus in *Leptospira*
20 ml (10 odmerkov)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpto cepivo uporabite v 10 urah.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

PET vial (50, 100 in 250 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis Ery+Parvo+Lepto suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

inaktivirana *Erysipelothrix rhusiopathiae*, prašičji parvovirus in *Leptospira*

50 ml (25 odmerkov)

100 ml (50 odmerkov)

250 ml (125 odmerkov)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Plemenski prašiči

4. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca: nič dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odperto cepivo uporabite v 10 urah.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International BV

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}