

## **KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG UND AUF DEM BEHÄLTNIS**

Flaschen aus braunem Glas von 100, 250 und 500 ml, Einzelfaltschachtel.

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

COLIVET S, 50.000 IE/ml, Injektionslösung  
Colistinsulfat

**2. WIRKSTOFF**

Pro ml: Colistinsulfat entsprechend 50.000 IE.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSEN**

100 ml  
250 ml  
500 ml

**5. ZIELTIERART**

Ferkel

**6. ANWENDUNGSGEBIET****7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Intramuskuläre Anwendung.

Ferkel: 50.000 IE Colistinsulfat pro kg Körpergewicht (entsprechend 1 ml pro kg Körpergewicht), alle 24 Stunden, während 3 Tage. Die Behandlung soll 5 Tage nicht überschreiten.

**8. WARTEZEIT**

Ferkel: essbare Gewebe: 21 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH****10. VERFALLDATUM**

EXP MM/AAAA  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Unter 25° C lagern.

Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Prodivet pharmaceuticals sa/nv  
Hagbenden 39C  
4731 Eynatten  
Belgien  
Tel: 0032 (0)87 85 20 25  
Fax: 0032 (0)87 86 68 20  
Email: [info@prodivet.com](mailto:info@prodivet.com)

**16. ZULASSUNGSNUMMER**

BE-V111483

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot

COLIVET S-ETIQ-BE-DE-V7-20210301