

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Imidotyl 85 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:

Wirkstoff:

Imidocarb 85 mg
(als imidocarb dipropionat 121,15 mg)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20ml
50ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder – subkutane Anwendung
Hunde - intramuskuläre oder subkutane Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:

Essbare Gewebe: 213 Tage

Milch: 6 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 56 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE"

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERNEN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS



14. ZULASSUNGSNR.

BE-V662079

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Imidotyl

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Pro ml:

Wirkstoff:

Imidocarb 85 mg
(als imidocarbdipropionat 121.15 mg)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 56 Tagen verbrauchen.

