

KENNZEICHNUNG

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG und
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Flaschen von 25, 50 und 100 ml, Einzelfaltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PROXYLAZ 20 mg/ml Injektionslösung

Xylazin

2. WIRKSTOFF

1 ml enthält 23,32 mg Xylazinhydrochlorid entsprechend 20 mg Xylazin

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

25 ml

50 ml

100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rinder, Pferde, Hunde und Katzen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

Intravenöse Anwendung. Die intravenöse Anwendung sollte langsam erfolgen, vor allem bei Pferden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEITENRinder und Pferde: essbare Gewebe: 1 TagRinder: Milch: 0 Tage**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP MM/AAAA

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche fest verschlossen im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT
VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN
ERFORDERLICH**

Abfallmaterialien sind entsprechend den lokalen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN
FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS,
SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere
Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER
AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39C
4731 Eynatten
Belgien
Tel: 00 32 (0)87 85 20 25
Fax: 00 32 (0)87 86 68 20
Email: info@prodivet.com

16. ZULASSUNGSNRUMMER

BE-V166591

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot