

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Lahev o objemu 125 ml, 250 ml, 500 ml nebo 1 l

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parofor 140 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě, mléce nebo mléčné náhražce pro neruminující skot a prasata.

Paromomycinum (jako sulfas).

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Paromomycinu sulfas 200 mg, což odpovídá 140 mg paromomycinum nebo
140 000 IU aktivity paromomycinum

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro podání v pitné vodě, mléce nebo mléčné náhražce

4. VELIKOST BALENÍ

125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (neruminující telata), prasata.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Neruminující telata:

Maso: 20 dnů

Prasata:

Maso: 3 dny

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Po 1. otevření spotřebujte do:....

Doba použitelnosti po rekonstituci v pitné vodě: 24 hodin.

Doba použitelnosti po rekonstituci v mléce/mléčné náhražce: 6 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Přípravek v neporušeném obalu: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/043/18-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot: