

ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos met 3 pipetten (of 6 pipetten)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE COMBO LINE CAT, 50,00 mg/60,00 mg, spot-on oplossing voor katten en fretten

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke pipet van 0,5 ml bevat:

Fipronilum	50,00 mg
(S)-methoprenum	60,00 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

3 x 0,5 ml

6 x 0,5 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Katten

Fretten

5. INDICATIES

Doodt vlooiën, teken en (bij de kat) bijtende luizen

Doodt vlooiën op uw kat en beschermt tegen herbesmetting gedurende 4 weken.**Verhindert** de ontwikkeling van eieren, larven en poppen van vlooiën (gedurende 6 weken bij katten), en voorkomt zo de besmetting van de omgeving van de behandelde dieren gedurende dezelfde periode.**Doodt** teken op uw kat en beschermt tegen herbesmetting tot 2 weken.**Doodt** bijtende luizen op uw kat.**Voorkomt** de besmetting van de omgeving van het behandelde dier door onvolwassen stadia van de vlo.**Doodt vlooiën** op uw fret en beschermt tegen herbesmetting gedurende 4 weken.**Doodt teken** op uw fret en beschermt tegen herbesmetting tot 4 weken.

(Iconen)

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Spot-on gebruik

METHODE VAN TOEDIENING

1 Neem de pipet uit de verpakking.

2 Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af.

3 De haren dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE- V446906

BE-V573057

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Blisterkaart met 1 pipet****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE COMBO LINE CAT, 50,00 mg/60,00 mg, spot-on oplossing voor katten en fretten

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke pipet van 0,5 ml bevat:

Fipronilum	50,00 mg
(S)-Methoprenum	60,00 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

0,5 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Katten

Fretten

5. INDICATIE(S)**Doodt** vlooien**Doodt** teken**Doodt** bijtende luizen op uw kat**Voorkomt** de besmetting van de omgeving van het behandelde dier door onvolwassen stadia van de vlo.**Doodt** vlooien**Doodt** teken**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Spot-on gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE- V446906

BE-V573057

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****1 pipet****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE COMBO

[Pictogram of the target species]

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

0,5 ml:

FIPRONILUM 50 mg

(S)-METHOPRENUM 60 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD
BLISTERVERPAKKING OF STRIPS****Doos met 3 pipetten: 1 blisterverpakking met 3 pipetten****Doos met 6 pipetten: 2 blisterverpakkingen met 3 pipetten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FRONTLINE COMBO LINE CAT

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

FIPRONILUM (S) METHOPRENUM

50 mg / 60 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}