

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doosje (karton)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

XYL-M 2%, Oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Xylazine 20 mg
equivalent met 23,32 mg Xylazine hydrochloride

3. VERPAKKINGSGROOTTE

25 ml

4. DOELDIERSOORTEN**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Oplossing voor injectie

Rund: i.m., i.v.

Paard: **Alleen i.v. toedienen**

Hond: i.m., i.v.

Kat: i.m., s.c., i.v.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Paard (Vlees en slachtafval): 24 uur.

Rund (Vlees en slachtafval): 24 uur.

Melk: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken/openen: 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C.

Beschermt(en) tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

V.M.D. n.v.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V170581

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}


GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Flacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

XYL-M 2%, Oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Xylazine 20 mg equivalent met 23,32 mg Xylazine hydrochloride

3. DOELDIERSOORTEN**4. TOEDIENINGSWEGEN**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Paard (Vlees en slachtafval): 24 uur.

Rund (Vlees en slachtafval): 24 uur.

Melk: Nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken/openen: 28 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C.

Bescherm(en) tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

V.M.D. n.v.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}