

## **A. ETIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton (de 1 ou 50 seringues)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FUREXEL COMBI pâte orale

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque gramme contient :

Ivermectine 15,5 mg

Praziquantel 77,5 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 seringue de 7,74 g

1 seringue de 9,68 g

1 seringue de 14,19 g

**4. ESPÈCES CIBLES**

Chevaux.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : 30 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait est destiné à la consommation humaine.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp {mois/année}

Après ouverture, à utiliser dans les 2 ans.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine.

Remettre le capuchon après emploi.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**14. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V279221

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES**

Seringue

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FUREXEL COMBI

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Ivermectine 15,5 mg/g  
Praziquantel 77,5 mg/g

7,74 g  
9,68 g  
14,19 g

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp {mois/année}  
Après ouverture, à utiliser avant ....