

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Lidor 20 mg/ml solución inyectable

Lidocaína

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Lidocaína                      20 mg/ml

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

100 ml

250 ml

5 x 50 ml

5 x 100 ml

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, perros, gatos

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea, intraarticular, (intra)ocular, perineural y epidural.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Caballos

Carne: 3 días

Leche: 3 días

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Después de abierto el envase primario, no conservar a temperatura superior a 25 °C.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

VetViva Richter (logotipo)

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3623 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

Vial de vidrio transparente tipo II con tapón de goma de bromobutilo y cápsula de aluminio de 100 ml y 250 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Lidor 20 mg/ml solución inyectable

Lidocaína

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Lidocaína 20 mg/ml

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Caballos, perros, gatos

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea, intraarticular, (intra)ocular, perineural, epidural.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Caballos

Carne: 3 días

Leche: 3 días

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado fecha límite de utilización ...

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Después de abierto el envase primario, no conservar a temperatura superior a 25 °C.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

VetViva Richter (logotipo)

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

100 ml

250 ml

## DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial de vidrio transparente tipo II con tapón de goma de bromobutilo y cápsula de aluminio de 50 ml

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Lidor



Caballos, perros, gatos

### 2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Lidocaína 20 mg/ml

### 3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

### 4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización ...

50 ml

VetViva Richter (logotipo)