

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met 1 individuele pipet geplaatst in een blister
 Doos met 4 individuele pipetten geplaatst in 2 blisters
 Doos met 24 individuele pipetten geplaatst in 12 blisters
 Doos met 60 individuele pipetten geplaatst in 30 blisters



Vlooien, Teken, Vlooieneitjes



* Druppelstopsysteem

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

EFFIPRO DUO 67 mg/20 mg spot-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per pipet:

	Fipronil	Pyriproxyfen
[optioneel]		
0,67 ml	67 mg	20,1 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 pipet
0,67 ml



4 pipetten
0,67 ml



24 pipetten
0,67 ml



60 pipetten
0,67 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond 2-10 kg

5. INDICATIES

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Toediening als spot-on.

7. WACHTTIJD(EN)

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C.

Op een droge plaats bewaren.

Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.



30 °C
[optioneel]

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.



[optioneel]

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V482213

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Meegeefenvelop met een capaciteit van 1 of 2 pipetten in blisterverpakking (worden alleen in de grote dozen gedaan)



Vlooien, Teken, Vlooieneitjes



* Druppelstopsysteem

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

EFFIPRO DUO spot-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per pipet:

 [optioneel]	Hond	Fipronil	Pyriproxyfen
0,67 ml	2-10 kg	67 mg	20,1 mg
1,34 ml	10-20 kg	134 mg	40,2 mg
2,68 ml	20-40 kg	268 mg	80,4 mg
4,02 ml	40-60 kg	402 mg	120,6 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

Deze verpakking wordt geacht om minstens één (tot twee) 2-pipet blisters te bevatten

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Toediening als spot-on.

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Kijk voor batchnummer en houdbaarheidsdatum op de blister van de pipet.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C.

Op een droge plaats bewaren.

Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.



30 °C
[optioneel]

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.



[optioneel]

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V482213

BE-V482222

BE-V482231

BE-V482240

15. PARTIJNUMMER

Kijk voor batchnummer en houdbaarheidsdatum op de blister van de pipet.

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Blisterverpakking met 1 of 2 pipet blisters, deelbaar per pipet****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

EFFIPRO DUO

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

67 mg/20 mg

2-10 kg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Individuele pipet****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

EFFIPRO DUO

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**67 mg/20 mg
2-10 kg**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}