

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Отделна картонена кутия за 50 ml, 100 ml и 250 ml флакон
Картонена кутия с 12 x 50 ml, 12 x 100 ml и 6 x 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Trymox LA 150 mg/ml инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:
150 mg Amoxicillin, еквивалентен на 172 mg amoxicillin trihydrate.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml
100 ml
250 ml
12 x 50 ml
12 x 100 ml
6 x 250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, свине, кучета, котки.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда, овце и свине - интрамускулно приложение.

Кучета и котки - подкожно или интрамускулно приложение.

Да се съкрати или пропусне при многоезични етикети в случай на ограничено място

Препоръчителната доза е 15 mg на kg телесна маса, еквивалентна на 1 ml за 10 kg телесна маса, която се повтаря веднъж след 48 часа.

Флаконът се разклаща енергично, за да се постигне пълно ресуспендиране преди употреба. Този ветеринарен лекарствен продукт не съдържа антимикуробен консервант. Избършете с тампон преградата преди изтеглянето на всяка доза. Използвайте суха стерилна игла и спринцовка.

За гарантиране на правилната дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

Животни	Тегло (kg)	Обем на доза (ml)
Говеда	450 kg	45,0 ml
Овце	65 kg	6,5 ml
Свине	150 kg	15,0 ml
Кучета	20 kg	2,0 ml
Котки	5 kg	0,5 ml

Обемът на дозата е еквивалентен на 1 ml на 10 kg телесна маса. Ако обемът на дозата надвишава 15 ml при говеда и 4 ml при овце и свине, той трябва да бъде разделен и инжектиран на две или повече места.

Запушалката не трябва да се пробива повече от 40 пъти.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 39 дни.

Мляко: 108 часа (4.5 дни).

Свине:

Месо и вътрешни органи: 42 дни.

Овце:

Месо и вътрешни органи: 29 дни.

Мляко: не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни.

След отваряне, използвай преди _____

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се пази от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Univet Ltd.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-2876

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

250 ml флакон

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Трумox LA 150 mg/ml инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:
150 mg Amoxicillin, еквивалентен на 172 mg amoxicillin trihydrate.

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, свине, кучета и котки.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда, овце и свине – интрамускулно приложение.
Кучета и котки - подкожно или интрамускулно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Говеда:
Месо и вътрешни органи: 39 дни.
Мляко: 108 часа(4.5 дни).

Свине:
Месо и вътрешни органи: 42 дни.

Овце:
Месо и вътрешни органи: 29 дни.

Мляко: не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След пробиване използвай в рамките на 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °C
Да се пази от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ
--

Univet Ltd.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

50 ml и 100 ml флакон

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Трумох LA

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

150 mg Amoxicillin (172 mg amoxicillin trihydrate).

150 mg/ml Amoxicillinum (172 mg/ml Amoxicillinum trihydricum).

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot{номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП