

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

doos met 10 tabletten in blisterverpakking

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Panacur 500 mg
Comprimés
Tabletten

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Fenbendazolum 500 mg pro tabletta compressa una

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 tabletten
10 comprimés
10 Tabletten

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond
Chien
Hund

5. INDICATIES

Fenbendazol heeft een anthelminthische werking tegen de volwassen en immature stadia van *Toxocara canis* en *Toxascaris leonina* en tegen de volwassen stadia van *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia* spp. o.a. *T. hydatigena* en *T. pisiformis*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Taenia taeniaformis*, *Aelurostrongylus* en *Ollulanus*.

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

- verbrijzeld over het voedsel
- of opgelost in water over het voedsel
- of direct in de bek
- voor meer informatie: zie bijsluiter

Voie orale

- écraser le comprimé et mélanger à la nourriture
- ou dissoudre dans l'eau et verser sur la nourriture
- ou directement dans la gueule
- pour plus d'information : voir notice

Zum Einnehmen

- Tablette zerdrücken und ins Futter mischen
- oder in Wasser auflösen und über das Futter gießen
- oder direkt ins Maul geben
- weitere Information: siehe Packungsbeilage

Lichaamsgewicht Poids corporel Körpergewicht	Dag/Jour/Tag 1	Dag/Jour/Tag 2	Dag/Jour/Tag 3
10 kg	1	1	1
15 kg	1,5	1,5	1,5
20 kg	2	2	2
25 kg	2,5	2,5	2,5
30 kg	3	3	3

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25°C.
 À conserver en-dessous de 25 °C.
 Unter 25°C lagern.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
 Lire la notice avant utilisation.
 Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
 À usage vétérinaire uniquement.
 Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V176784

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

Blister

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Panacur voor honden

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Fenbendazolum 500 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}