

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Cobactan LC, maść dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda strzykawka dowymieniowa 8 g zawiera:
Cefquinom 75 mg (w postaci cefquinomu siarczanu 88,9 mg)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

3 strzykawki dowymieniowe i 3 chusteczki do higieny strzyków
15 strzykawek dowymieniowych i 15 chusteczek do higieny strzyków
20 strzykawek dowymieniowych i 20 chusteczek do higieny strzyków
24 strzykawki dowymieniowe i 24 chusteczki do higieny strzyków


4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie laktacji).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Dowymieniowo.



A. Wyczyścić strzyk załączoną chusteczką do dezynfekcji.

B. Podanie płytkie - usunąć końcówkę zatyczki, zgodnie z rysunkiem.

C. Podanie głębokie - usunąć całą zatyczkę, zgodnie z rysunkiem.

Nie dotykać konusa strzykawki dowymieniowej palcami. Podawać z zachowaniem ostrożności.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:
Tkanki jadalne: 48 godzin.
Mleko: 4 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1203/01

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Strzykawka dowymieniowa

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Cobactan LC

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda strzykawka dowymieniowa 8 g zawiera:
Cefquinom 75 mg (w postaci cefquinomu siarczanu 88,9 mg)

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.
Opakowanie jednorazowego użytku.