

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG  
ANGABEN AUF AUF DEM BEHÄLTNIS**

Braunglasflaschen (Typ II) / Karton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****OXY-kel 20% Long Acting, 200 mg/ml, Injektionslösung für nicht laktierendes Rindern**  
Oxytetracyclinum**2. WIRKSTOFF**

Oxytetracyclini hydrochloridum eq. 200 mg/ml Oxytetracyclinum

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSEN**

30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

**5. ZIELTIERART(EN)**

Nicht laktierendes Rind.

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Zur Behandlung von Infektionen, die durch Oxytetracyclin-empfindliche Keime verursacht werden.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie Vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Essbar Gewebe: 73 Tage.

Nicht bei Rindern anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie Vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP :

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH**

Für Tiere.  
Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Kela nv  
Sint Lenaartseweg 48  
2320 Hoogstraten, Belgien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V156213

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot: